

Pritschenfahrzeuge



Mit uns bewegen Sie was.





Außenrahmen mit variablen Zurrmöglichkeiten



Baustoffauflieger mit Zwangslenkung an den letzten beiden Achsen



Rungenablage hinter Stirnwand



Geschraubtes Bordwandablagegestell, verzinkt



Omegaboden



Mit uns bewegen Sie was.

CARNEHL

Carnehl-Baustoffauflieger mit Rollkran, 3. Achse zwangsgelenkt



Leichte Stirnwand aus Aluminium



Pritschenaufbau mit Heckkran



Zertifizierte Stirnwand aus Stahl mit Rungenablage



Ablageposition der Steinzange hinter Stirnwand



Pritschenanhänger mit Rampen, überfahrbar



Baustoffanhänger



Heckausschub



Zertifikat für Aufbaustabilität nach DIN EN CODE 12642 Code XL



Zertifikat für Transport von formstabilen Ladeeinheiten (Ladeboden, Sperrstangensystem)

„Ladungssicherung für die Praxis – Fahren ohne die Paletten zu verzurren“



Ladelücke in Fahrzeugmitte zulässig



Variables Sperrstangensystem



Spezieller rutschhemmender Aluboden für erhöhte Bodenreibungswerte



Rollkran, als rückwärtige Sicherung zertifiziert

Mit uns bewegen Sie was.